

Gros Ribier

Vass4R07s066-070



Collection Vassal-Montpellier

757Mtp1

5.32 A11  
Gros Ribier  
Rg 7566-70

Gros Ribier

5.32 A11

Gros Ribier


5.32 A 11 ⊕

cn













Année : 1986

Emplacement.....5.32.A.11..... Désignation..Gros Ribier....

		Nombre	D A T E S					
		Total						
		d'yeux	20.3					
8	1	4	2 x					
	<del>2</del>							
	3	2	1 x					
	<del>4</del>							
	5							

D le 20.3.86 -5

Année : 1987

Emplacement.....5.32.A.11..... Désignation..Gros Ribier....

		Nombre	D A T E S					
		Total						
		d'yeux	20.3					
	1	2	1 x					
	2							
	3							
	<del>4</del>							
	5							

D le 20.3.87

-7

ANNEE 1989

NOM Gros Ribier  
075701

EMPLACEMENT 5-32 AU

487 x 66.70

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti-lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	2	133	16,3	0								
2	2	133	16,3	0	0							
3	2	133	16,3	0								
4	4	133	16,3	0								
5	4	133	16,3	0								

De 16.3.89 - 2

Null.

Pourriture :

Port : mi luge Vigueur : 15

ANNEE

1992

NOM

Gros Ribier ?  
075701

EMPLACEMENT

5 32 AU

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti-lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	3			0								
2	2			0								
3	2			0								
4	2			0								
5	2			0								

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M - C

Pour : Mill :

Baie : TG - G - M - P Dim:

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port : Vigueur :



ANNEE 1993

NOM Gros Ribier = Black Morocco

EMPLACEMENT 5.32A11

075701.

4 R7 166.70

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti-lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	3			0								
3	2			0								
5	2			0								

Grappe : G - M - P Dim :      Compacité : L - M - C  
 Pour :      Mill :  
 Baie : TG - G - M - P Dim :  
          disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus  
 Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N      Jus : inc - coloré  
 Saveur : s - m - ar - fox - herb  
 Pépins : avec - apyrène  
 Port : mi enge      Vigueur : 1

ANNEE: 1996

NOM Gros Ribier =

EMPLACEMENT 4 R7 166.70

075701. Black Morocco

5.32 AM

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti-lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	SC											
2	SC											
3	SC											
4	SC											
5	2	18.3	25.3	0								

Grappe : G - M - P Dim :      Compacité : L - M - C  
 Pour :      Mill :  
 Baie : TG - G - M - P Dim :  
          disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus  
 Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N      Jus : inc - coloré  
 Saveur : s - m - ar - fox - herb  
 Pépins : avec - apyrène  
 Port :      Vigueur :

25.3 36  
 (+9)



ANNEE: 1997

HGM Gros Ribier = Black Morocco  
0757.01

EMPLACEMENT 4 R 7 A 66-70

Rche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Fertilité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/E	fin	début	mi/v	fin	
1	8			2	2	19.5	21.5	22.5	21.7	27.7	4.8	8.9
2 TL	10			1			+8			+2		+2
3 TL	10			0								
4 TL	9			5								
	37			8								

Grappe : G - M - P Dim : 17x17 Compacité : L - (M) - C.  
 Pour : 46x9 Hill : 0  
 Baie : TG - G - M - P Dim : 29x24  
 disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus  
 Couleur : R-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré  
 Saveur : s - m - ar - fox - herb  
 Pépins : avec - apyrène  
 Port : Vigueur :

ANNEE: 1998

HGM Gros Ribier = Black Morocco  
0757.01

EMPLACEMENT 4 R 7 A 66-70

Rche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Fertilité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/E	fin	début	mi/v	fin	
1	3			1	3	24.5	28.5	2.6	21.7	04.08	10.8	17.9
2	2			1			+4			+3		+5
3	2			1								
4	3			1								
TL 5	13			3								
	23			7								

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M - C.  
 Pour : Hill :  
 Baie : TG - G - M - P Dim :  
 disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus  
 Couleur : R-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré  
 Saveur : s - m - ar - fox - herb  
 Pépins : avec - apyrène  
 Port : Vigueur :



Gros Ribier

DESIGNATION :

5. 32 A 11 ~ 1

EMPLACEMENT :

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.  
41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) -  
cotonneux (9).  
42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé (2) - à liséré carminé (3) -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement  
bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.  
43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -  
duveteuses (8) - cotonneuses (9).  
44 - blanches (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liséré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages  
bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé,  
la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée.

-Calvo 82



Désignation :

Gros Ribier

Emplacement :

5. 32 AM 1

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -  
duveteux (8) - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -  
duveteux (8) - cotonneux 9.  
à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement  
bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -  
duveteux (8) - cotonneux 9.

48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 -  
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 0 - cotonneux 1.  
entièrement 8 - partiellement (9).

(I) FLEUR

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 32



Gros Ribier

Désignation :

Emplacement :

5-32A110-1

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies ② - vert 3.  
ventre coloré 7 - à raies ⑧ - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies ② - vert 3.  
ventre coloré 7 - à raies ⑧ - vert 9.

52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair ③ - *glace test*  
rouge foncé 4.  
continues 5 - subcontinues ⑥.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert ⑧.

53 - vrille : très courte 1 - courte 2 - moyenne ③ -  
longue 4 - très longue 5.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 83



Gros Ribier

Désignation :

5-32 AM 2-1

Emplacement :

FEUILLE ADULTE

Colonne

- 34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.  
Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5 -  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 -  
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 -  
aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux 9.
- limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté (5).
- lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté (4) - tourmenté (5).
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -  
moyennement bullée 7 - grossièrement bullée (4) -  
gauffrée 5 - plissée au point pétiolaire (6).
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire  
rouge 2 - partiellement rouge (3) - entièrement  
rouge 4.
- 38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement  
rouge (3) - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert clair 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -  
autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen (2) - court 3.
- 39 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -  
totalement 9.
- 40 - aranéeux (4) - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement (7) -  
totalement 8.
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

Calvo 83



N° d'ordre : 0757.01  
Désignation : Gros Ribier  
Emplacement : 5 32 A 11 - 4 R 7 166.70

Angle des nervures : 1 - (2) - 3  
Sexe : 4 - 5 - (6)  
L<sub>1</sub>/L<sub>2</sub> : (7) - (8) - 9  
L<sub>2</sub>/L : (10) - (11)  
Nombre de lobes : 12 - 13 - (14) - 15 - 16  
Prof. sinus latéral Sup. : 17 - (18) - (19) - (20)  
Prof. sinus latéral Inf. : 21 - (22) - (23) - 24  
Forme sinus pétiolaire : 25 - 26 - (27) - (28) - 29  
Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266  
Sinus pétiolaire ouvert : (267)  
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30  
Forme sinus latéral Sup. : 31 - 32 - 33 - (34) - (35) - 36 - 37 - (38) - (39)  
Fond sinus latéral Sup. en V : (268) - en U : (269) - autre : (270)  
Sinus latéral Supérieur ouvert : (271)  
Dents : forme : (40) - 41  
Dents (angle) : 42 - 43 - (44)  
Angle du lobe terminal : (45) - (46) - 47  
Sinus pét. (dégar. - gar. - 1/2 dégar.) : (48) - (49) - (50)  
Nbre dents du point pét. à L<sub>3</sub> : 51 - 52 - 53 - (54) - (55) - (56) - (57) - (58) - 59  
Angle des nervures L<sub>3</sub> L'<sub>3</sub> : (60) - 61 - 62  
Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - (65) - (66) - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur  
Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal  
Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale  
Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Rennes 90



**Formulaire de description 5/8**  
(maturité)

Année 1988

Observateur Lacombe

Code cépage :

Code clone :

Nom cépage : Gros Ribien

Emplacement 5-32A11

Grappe couleur longueur largeur compacité présence d'un aileron 22  
4 R7s 66.70 OK

div 202 **longueur** : très courte (<10cm) 1 - courte (10-15cm) 3 - moyenne (15-20cm) 5 - longue (20-30cm) 7 - très longue (>30cm) 9.

div 203 **largeur** : très étroite (<5cm) 1 - étroite (5-10cm) 3 - moyenne (10-15cm) 5 - large (15-20cm) 7 - très large (>20cm) 9.

div 204 **compacité** : très lâche 1 - lâche 3 - moyenne 5 - compacte 7 - très compacte 9. sur couleur

div 206 **longueur pédoncule** : très court (<2cm) 1 - court (2-4cm) 3 - moyen (4-7cm) 5 - long (7-10cm) 7 - très long (>10cm) 9.

div 207 **lignification du pédoncule** : base seulement 1 - moitié 5 - plus de la moitié 7.

div 208\* **forme** : cylindrique 1 - conique ou pyramidale 2. ?

div 209\* **présence d'un aileron** : absent 1 - une aile 2 - deux ailes 3 - plus de deux ailes 4. ?

Baie

25 div 220 **longueur** : très courte (<8mm) 1 - courte (8-14mm) 3 - moyenne (14-20mm) 5 - longue (20-26mm) 7 - très longue (>26mm) 9.

div 221 **largeur** : très étroite (<8mm) 1 - étroite (8-14mm) 3 - moyenne (14-20mm) 5 - large (20-26mm) 7 - très large (>26mm) 9. 21

div 222 **uniformité de la grosseur** : non uniforme 1 - uniforme 3.

div 223 **forme** : aplatie 1 - arrondie 2 - elliptique 3 - ovoïde 4 - troncovoïde 5 - obovoïde 6 - cylindrique 7 - arquée 8.

div 225 **couleur épiderme** : vert jaune 1 - rose 2 - rouge 3 - gris 4 - rouge violet 5 - bleu noir 6.

div 226 **uniformité couleur épiderme** : non uniforme 1 - uniforme 2.

div 227 **pruine** : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

div 228 **épaisseur pellicule** : très mince 1 - mince 3 - moyenne 5 - épaisse 7 - très épaisse 9.

div 229 **ombilic** : peu apparent 1 - apparent 2.

div 230\* **coloration de la pulpe** : non colorée 1 - colorée 2.

div 231 **intensité coloration pulpe** : non colorée 1 - coloration faible 3 - coloration moyenne 5 - forte coloration 7 - très forte coloration 9.

div 232 **succulence pulpe** : peu juteuse 1 - juteuse 2.

div 233 **rendement en jus** (ml / 100g baies) : faible (<65) 3 - moyen (65-75) 5 - élevé (>75) 7.

div 235 **fermeté pulpe** : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - élevée 7 - très élevée 9.

div 236 **saveur** : aucune 1 - goût muscat 2 - goût foxé 3 - goût herbacé 4 - goût spécial 5.

div 236\* **saveur** : aucune 1 - goût muscat 2 - goût foxé 3 - autre 4.

div 238 **longueur pédicelle** : très court (<4mm) 1 - court (4-8mm) 3 - moyen (8-12mm) 5 - long (12-16mm) 7 - très long (>16mm) 9.

div 240 **séparation du pédicelle** : très facile 1 - facile 3 - moyen 5 - difficile 7 - très difficile 9.

div 241 **présence de pépins** : absents type corinthien 1 - rudimentaires type sultanien 2 - présents 3.

div 242 **longueur pépins** : très courts 1 - courts 3 - moyens 5 - longs 7 - très longs 9. 8 mm

div 243 **poids d'un pépin** (moyenne de 100 pépins secs) : très faible (<10mg) 1 - faible (25mg) 3 - moyen (40mg) 5 - élevé (55mg) 7 - très élevé (>65mg) 9.

div 244 **cannelures transversales face dorsale pépins** : absentes 1 - présentes 2.

Vassal grappe **axe de la rafle** : non coloré 81 - coloré 80.



**Formulaire de description 6/8**  
(après chute des feuilles)

Année : 1999

Code cépage : 0757

Nom cépage : Gros Ribier

Code clone : 01

Observateur

Emplacement : S-32 A11

4 Rq 7d. 66. 70.

Sarment

oiv 101 **section transversale** : circulaire 1 - elliptique ☒ 3 - aplatie 5.

oiv 102 **surface** : unie 1 - côtelée 2 - striée ☒ 3

oiv 103 **couleur générale** : jaune 1 - brunâtre ☒ 2 - rouge violacé 3 - gris 4.

oiv 104 **lenticelles** : absentes ☒ 1 - présentes 9.

oiv 105 **densité des poils dressés des noeuds** : absence ☒ 1 - présence 9.

oiv 106 **densité des poils dressés des entrenoeuds** : absence ☒ 1 - présence 9.

oiv 353 **longueur entrenoeuds** : très courts (<60mm) 1 - courts (90mm) ☒ 3 - moyens (120mm) 5 - longs (150mm) 7 - très longs (>180mm) 9

oiv 354 **diamètre entrenoeuds** : très petit (<5mm) 1 - petit (8mm) ☒ 3 - moyen (11mm) 5 - grand (14mm) 7 - très grand (>17mm) 9

Porte-greffe

oiv 551 **rendement en bois/ha** : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

oiv 552 **formation de cal de soudure** : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

oiv 553 **aptitude à la rhizogenèse** : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9

Vassal

**Noeuds** : aplatis 1 - moyens ☒ 2 - saillants 3

perme 3.

vigueur 3



**Formulaire de description 6/8**  
(après chute des feuilles)

Année : 1999

Code cépage : 0757

Code clone : 01

Observateur

Nom cépage : *gras ribier*

Emplacement : *h R7, 66-70 -  
S - 32 A11*

Sarment

oiv 101 **section transversale** : circulaire 1 - elliptique 3 - aplatie 5.

oiv 102 **surface** : unie 1 - côtelée 2 - striée 3

oiv 103 **couleur générale** : jaune 1 - brunâtre 2 - rouge violacé 3 - gris 4.

oiv 104 **lenticelles** : absentes 1 - présentes 9.

oiv 105 **densité des poils dressés des noeuds** : absence 1 - présence 9.

oiv 106 **densité des poils dressés des entrenoeuds** : absence 1 - présence 9.

oiv 353 **longueur entrenoeuds** : très courts ( $\leq 60$ mm) 1 - courts (90mm) 3 - moyens (120mm) 5 - longs (150mm) 7 - très longs ( $>180$ mm) 9.

oiv 354 **diamètre entrenoeuds** : très petit ( $\leq 5$ mm) 1 - petit (8mm) 3 - moyen (11mm) 5 - grand (14mm) 7 - très grand ( $\geq 17$ mm) 9.

Porte-greffe

oiv 551 **rendement en bois/ha** : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

oiv 552 **formation de cal de soudure** : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

oiv 553 **aptitude à la rhizogenèse** : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

Vassal

**Noeuds** : aplatis 1 - moyens 2 - saillants 3

*prunier 4-5*

*viguier 4*